

SANMEDI

Douche aanpassingen




SA-DZ50 Douchezitting, elektrisch hoog laag verstelbaar, voorzien van opklapbare armleggers.



Bij bestelling dient aangegeven te worden:

- Gesloten of open zitting
- Bediening links of rechts (vanuit de zitpositie)
- Kleur zwart of grijs Materiaal zitting: neopreen

Totale breedte frame: 580 mm
 Totale hoogte frame: 1080 mm
 Minimale zithoogte: 265 mm
 Maximale diepte: 720 mm
 Minimale diepte: 260 mm
 Kabellengte: 240 - 500 cm




SANILINE THERMOSTAAT

De Saniline thermostaten mengen het water op de door de gebruiker gewenste temperatuur, onafhankelijk van eventuele temperatuur- en drukverschillen in de watertoevoer.

De thermostaten hebben een uitneembaar binnenwerk, zijn voorzien van vuilfilters en worden geleverd inclusief koppelingen.


780K Saniline thermostatische douchemengkraan. Met uitneembaar binnenwerk en vuilfilter. Instelbare temperatuur met blokkering op 38 °C



780K-L Saniline thermostatische douchemengkraan voorzien van lange hendel 175 mm. Met uitneembaar binnenwerk en vuilfilter. Instelbare temperatuur met blokkering op 38 °C



700 Saniline temperatuurbegrenzer voor montage vóór of achter doucheslang (blokkeert boven 45 °C).



TEMPERATUURBEGRENZER

Dit product is gepatenteerd als brandwonden-veilig, geschikt voor het hele gezin. Met een simpele handeling kan deze temperatuurbegrenzer worden geïnstalleerd zonder gebruik van gereedschap. De temperatuurbegrenzer wordt geplaatst op de (thermostatische) mengkraan waarna de watertemperatuur altijd geblokkeerd wordt boven **45 °C**. Vanwege de flexibiliteit kan de temperatuurbegrenzer zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst zonder kwaliteitsverlies