

## Hoofdstuk 9

## AQUALINE elektrisch hoog-laag verstelbare (badkamer) artikelen

0119




## De filosofie van Aqualine en Sanmedi

Aqualine producten zijn gemaakt van degelijk en sterk materiaal volgens Scandinavische normen en uitstraling. In de Scandinavische landen gaan ze er vanuit dat een aanpassing noodzakelijk is voor alle personen in een huisgezin, niet alleen diegene met een lichamelijke beperking. De Elektrisch verstelbare wastafel frames, baden, douchebrancards en aankleedtafels zijn ontworpen voor veelvuldig gebruik en eenvoudig te bedienen, zowel voor de gebruikers als hulpverleners.

- ✓ Met de aanpassingen voor de badkamer van Aqualine combineert Sanmedi flexibiliteit en een modern design voor een ieder met een lichamelijke beperking.
- ✓ De producten zijn ergonomisch aangepast en sterk, ze bieden hulp tijdens het wassen, baden en de toiletgang.
- ✓ Aqualine heeft een assortiment producten die gebruikers meer zelfstandigheid bieden, waarbij rekening gehouden wordt met zelfredzaamheid, langer thuis kunnen blijven wonen, bevorderen en optimaal gebruik maken van de aanwezige spierkracht.
- ✓ Indien staan niet meer tot de mogelijkheden behoort, biedt Aqualine de mogelijkheid om vanuit een rolstoel ook zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Dit is niet alleen prettiger voor de gebruiker, maar zorgt er ook voor dat hulpverleners minder belast worden en er een lager ziekteverzuim.

Met de nieuwe lijn Swing wastafels en de bijbehorende Loire toiletsteunen, wordt de ruimte optimaal benut, waardoor voor kleine badkamers waar normaal geen aanpassingen mogelijk zijn, er toch een oplossing is.

- Door gebruik te maken van de Swing wastafel wordt de hygiëne verbeterd, zelf handen wassen na de toiletgang en het aantrekken van de kleding voor het maken van een transfer in de rolstoel is hierdoor mogelijk gemaakt.
- De swingarm verbetert de flexibiliteit doordat de wastafel in vrijwel iedere positie gedraaid kan worden zonder dat er veel ruimte vereist is en geeft hierdoor meer bewegingsruimte voor de (rolstoel)gebruiker en hulpverlener.
- Het golf design van de Loire toiletsteun en de optioneel te plaatsen knop aan de bovenzijde geven de gebruiker in vrijwel alle situaties de steun om een goede transfer te maken.
- Blijkt er in de praktijk toch een hoog-laag verstelling noodzakelijk te zijn voor zowel de wastafel als de toiletsteun, dan is dat te realiseren met een muurplaatje die door middel van een sling een handmatige hoogte verstelling mogelijk maakt.
- Met de kleurstelling is rekening gehouden die personen met een visuele beperking hebben.
- Het materiaal bestaat uit polyurethane kunststof dat warm aanvoelt en minder kwetsbaar is.



**Hoofdstuk 9**


**AQUALINE elektrisch in hoogte verstelbaar  
 wastafelframe voorzien van druktoetsbediening**

0119



**Aqualine elektrisch hoog-laag wastafelframe**

Aqualine wastafelframe, elektrisch in hoogte verstelbaar door middel van een druktoets aan de bovenzijde van het frame. Deze toets kan naar keuze aan de linker of rechterzijde worden geplaatst tijdens de montage. Door de dichte afdekkap is de afvoer weggewerkt. Het frame kan direct worden aangesloten op een geaard stopcontact. Het frame is geschikt voor alle wastafels met plugbout-bevestiging. Doordat de aandrijfmotor aan de zijkant is geplaatst, ontstaat er voldoende ruimte voor het aansluiten van de flexibele aan- en afvoerset op het bestaande leidingwerk. Dit maakt het frame uitermate geschikt voor de renovatiebouw.



Afmetingen: 65,6 x 12,3 x 72,7  
 Verstelbaarheid: 70-100 cm


Optioneel leverbaar met draadloze infrarood afstandsbediening

**40-72002**

Artikelnummer:

**40-14770**, Muurframe voor wastafel, elektrisch in hoogte verstelbaar over 30 cm

Bijbestellen: SA-105 flexibele aan- en afvoerset, wastafel 515 en kraan 710



**BB**


**Hoofdstuk 9**

**AQUALINE elektrisch en handmatig verstelbare wastafelframes Flexi**

0119


Elektrisch of handmatig in hoogte verstelbare wastafelframes.  
 Eenvoudig te bedienen, zittend of staand, voldoende beenruimte tot de muur.

- hoogte verstelling: 30 cm van 68 – 98 cm
- handmatige verstelling d.m.v. een draaibare hendel, of elektrisch m.b.v. een knop
- het frame wordt compleet geleverd met wastafel, éénehdel mengkraan en flexibel aan- en afvoermateriaal.
- het elektrische frame is ontworpen voor regelmatige (dagelijkse) verstelling, het handmatige frame voor sporadische aanpassingen (bijvoorbeeld bij kamerwisseling in verzorgingshuizen of bij opgroeiende kinderen in huiselijke situatie)
- er is ook een kleiner frame geschikt voor ruimtes waar beperkte draairuimte is
- de frames zijn leverbaar met diverse types wastafel



**Aqualine Flexi wastafelframe (elektrisch)**

- 40-14715** wastafel 122 x 52 cm in het midden, aflegruimte links en rechts
- 40-14716** wastafel 92 x 52 cm rechts, aflegruimte links
- 40-14717** wastafel 92 x 52 cm links, aflegruimte rechts
- 40-14719** wastafel 92 x 52 cm in het midden, aflegruimte links en rechts
- 40-14718** wastafel 62 x 52 cm



**Aqualine Flexi wastafelframe (handmatig)**

- 40-14710** wastafel 122 x 52 cm in het midden, aflegruimte links en rechts
- 40-14711** wastafel 92 x 52 cm rechts, aflegruimte links
- 40-14712** wastafel 92 x 52 cm links, aflegruimte rechts
- 40-14714** wastafel 92 x 52 cm in het midden, aflegruimte links en rechts
- 40-14713** wastafel 62 x 52 cm



- 30-67849** infrarood afstandsbediening voor de elektrisch verstelbare frames, 2 kanaals, bereik 150 – 200cm



- 40-14680** lange hendel voor de éénehdel mengkraan



- 40-14685** elektronische mengkraan, werkt op batterijen




Support wastafelunit voor vaste bevestiging aan de wand, handmatige of elektrische hoog-laag verstelling. Deze wastafel met elegant design is voorzien van 3 geïntegreerde handgrepen. Met aflegruimte links of rechts van de wastafel leverbaar. Optioneel leverbaar met één-hendel mengkraan, flexibele aan- en afvoerset, inclusief plug en sifon en sifonkap.



Support wastafelunit voor **vaste montage** aan de wand, voorzien van 3 geïntegreerde handgrepen.

- 40-44010** Support wastafelunit met aflegruimte links
- 40-44011** Support wastafelunit met aflegruimte rechts



Support wastafelunit voor **handmatige** hoog-laag verstelling door middel verstelpoten, voorzien van 3 geïntegreerde handgrepen. Type Basic. Verstelbaarheid: 300 mm


- 40-44012** Support wastafelunit met aflegruimte links
- 40-44013** Support wastafelunit met aflegruimte rechts

Support wastafelunit voor **handmatige** hoog-laag verstelling door middel van een hendel, voorzien van 3 geïntegreerde handgrepen. Type Flexi. Verstelbaarheid: 300 mm

- 40-44014** Support wastafelunit met aflegruimte links
- 40-44015** Support wastafelunit met aflegruimte rechts

Support wastafelunit voor **elektrische** hoog-laag verstelling door middel van een hendel, voorzien van 3 geïntegreerde handgrepen. Verstelbaarheid: 250 mm

- 40-44016** Support wastafelunit met aflegruimte links
- 40-44017** Support wastafelunit met aflegruimte rechts






- 40-44021** sifonkap, links, voor vast model en Basic
- 40-44022** sifonkap, rechts, voor vast model en Basic
- 40-44023** sifonkap, links, voor elektrische unit
- 40-44024** sifonkap, rechts, voor elektrische unit
- 40-44027** sifonkap, links, voor model Flexi
- 40-44028** sifonkap, rechts, voor model Flexi



- 40-44020** flexibele aan- en afvoerset, inclusief plug en sifon




Swing wastafels zijn draaibaar voor het gemak van de gebruiker en de verzorger. Het verhoogt het hygiëne niveau doordat deze altijd binnen handbereik te manoeuvreren is en geeft de gebruiker zelfredzaamheid bij de toiletgang. Eenvoudig vast te zetten in een beugel voor een veilig gebruik. De in hoogte verstelbare wastafels zijn geschikt om voor meerdere gebruikers in te zetten. Verzorgers kunnen de wastafel wegdraaien om meer ruimte te creëren.

- de ovale vorm van de wastafel maakt deze benaderbaar van zowel de voorkant als de zijkanten
- de flexibele aan- en afvoerset is weggewerkt in de swingarm
- deze wastafels maken kleine ruimtes geschikt
- de wastafels worden compleet geleverd met éénhendelmengkraan type 40-44040 en flexibele aan- en afvoerset

	<p><b>40-41110</b> wastafel 43 x 59 cm, aan- en afvoerset zijn geïntegreerd in het frame</p> <p><b>40-41120</b> wastafel 43 x 59 cm, aan- en afvoerset zijn geïntegreerd in het frame en weggewerkt door een afdekkap</p> <p><b>40-41130</b> handmatig in hoogte verstelbare wastafel 43 x 59 cm, aan- en afvoerset zijn geïntegreerd in het frame hoogte verstelling: 15 cm</p> <p><b>40-41140</b> handmatig in hoogte verstelbare wastafel 43 x 59 cm, aan- en afvoerset zijn geïntegreerd in het frame en weggewerkt door een afdekkap hoogte verstelling: 15 cm</p> <p><i>hendel voor hoog-laag verstelling dient apart te worden bijbesteld</i></p>	
	<p>Opties:</p> <p><b>40-14680</b> lange hendel voor de éénhendel mengkraan</p> <p><b>40-42170</b> hendel voor hoog-laag verstelling</p> <p><b>40-40069</b> muurframe t.b.v. Swingwastafel</p>	<p>BB</p>

De Loire toiletsteunen zijn ovaal gevormd voor een betere grip. De steunen zijn makkelijk op en neer te klappen, de extra stevigheid zorgt voor meer zelfvertrouwen. Geschikt voor een hygiënisch gebruik, eenvoudig schoon te maken.

- het "golf" design geeft een betere mogelijkheid om op te staan of te gaan zitten, doordat de greep op verschillende plaatsen en hoogtes kan worden vastgepakt waardoor een verticale verstelling niet noodzakelijk is.

	<p><b>Loire opklapbare toiletsteun recht model</b></p> <p><b>40-40110</b> opklapbare toiletsteun 900 mm (maximaal belastbaar gewicht: 80 kg)</p> <p><b>40-40120</b> opklapbare toiletsteun 900 mm met in hoogte verstelbare steunpoot (maximaal belastbaar gewicht: 135 kg)</p> <p><b>40-40140</b> opklapbare toiletsteun 900 mm met extra muursteun (maximaal belastbaar gewicht: 190 kg)</p>
	<p><b>Loire opklapbare toiletsteun golf model</b></p> <p><b>40-40115</b> opklapbare toiletsteun 900 mm (maximaal belastbaar gewicht: 80 kg)</p> <p><b>40-40125</b> opklapbare toiletsteun 900 mm met in hoogte verstelbare steunpoot (maximaal belastbaar gewicht: 135 kg)</p> <p><b>40-40145</b> opklapbare toiletsteun 900 mm met extra muursteun (maximaal belastbaar gewicht: 190 kg)</p>
	<p><b>40-40925</b> sta-op hulpknop voor plaatsing aan de Loire toiletsteunen</p> <p><b>40-40910</b> toiletrolhouder voor plaatsing aan de Loire toiletsteunen</p>
	<p><b>40-40905</b> Muurplaat voor h-l verstelling over 12 cm van de Loire toiletsteunen</p>

Aqualine opklapbare “soft” douchezitjes, leverbaar met of zonder steunpoot.  
 De zitjes zonder steunpoot zijn optioneel in handmatig in hoogte verstelbaar met een verstelbereik van 125 mm.








**Maatvoering**

-zitvlak: 469 mm breed, 427 mm diep, totale diepte vanuit de muur: 552 mm

**Materiaal**

Aluminium met RVS kern, zitting gepoedercoat staal, rug- en zitdeel gemaakt uit bepolsterd materiaal (PUR)

Belastbaar tot: 150 kg, met steunpoot tot 200 kg.

	<p><b>40-43016</b> opklapbare douchezitje</p> 
	<p><b>40-43011</b> opklapbare douchezitje met steunpoot</p> 
	<p><b>40-43025</b> losse rugleuning met opklapbare armleggers</p> <p><b>40-43030</b> losse rugleuning</p> 
	<p><b>40-43044</b> muurplaat voor handmatige hooglaag verstelling t.b.v. zitje zonder steunpoot</p> <p><b>40-43043</b> muurplaat voor handmatige hooglaag verstelling t.b.v. zitje zonder steunpoot en rugleuning</p>





### Aqualine bad


Het Aqualine bad heeft een elektrische verstelbaarheid van 65 - 95 cm, door middel van een afstandsbediening met tiptoetsen. Het bad is onderrijdbaar voor een verrijdbare tillift. Het bad wordt geleverd inclusief thermostatische douchemengkraan en handdouche.

Als optie kan het bad worden voorzien van een douchebrancard met gasveerdemper en nylon bekleding.

Bad	douchebrancard
<b>40-14140</b> , 160x70 cm	<b>40-14100</b> , 149x68 cm
<b>40-14142</b> , 140x70 cm	<b>40-14102</b> , 129x68 cm
<b>40-14143</b> , 150x70 cm	<b>40-14103</b> , 139x68 cm
<b>40-14144</b> , 170x70 cm	<b>40-14104</b> , 159x73 cm
<b>40-14145</b> , 180x80 cm	<b>40-14105</b> , 169x78 cm

#### Accessoires:

- frontrek	<b>40-25962</b>
- houder voor handdouche	<b>40-14120</b>



### Aqualine Hudson douchebrancard

De Hudson opklapbare douchebrancard is elektrisch verstelbaar van 30 - 100 cm. Geschikt om snel en veilig te douchen en aan te kleden in liggende positie.

Inclusief afvoergarnituur en afstandsbediening

	brancard	bespanning
<b>40-25023</b>	146 cm	128 cm (4 latten)
<b>40-25026</b>	178 cm	160 cm (5 latten)
<b>40-25029</b>	210 cm	182 cm (6 latten)

Inclusief verstelbare rugsteun

<b>40-25073</b>	146 cm	128 cm (4 latten)
<b>40-25076</b>	178 cm	160 cm (5 latten)
<b>40-25079</b>	210 cm	182 cm (6 latten)

#### Accessoires:

- verstelbare rugsteun (2 latten)	<b>40-25031</b>
- neerklapbaar zijrek 128 cm	<b>40-25036</b>

- de hoogte verstelling helpt bij het maken van een transfer op en van het bed, zowel vanuit een rolstoel als staande positie.

- verzorgers profiteren van voordelen:

Een passende en comfortabele werkhoogte.

Een opvangbak die het meeste water opvangt zodat de vloer droog blijft en de verzorger niet uitglijdt.

- de met polyurethaan bekleedde latten zijn eenvoudig uit de houder te halen en makkelijk schoon en droog te maken.

- de latten kunnen omgedraaid worden waardoor een zacht oppervlak gebruikt kan worden

- maximaal gebruikersgewicht: 150 kg



## Vario aankleedtafel

Wandhangende opklapbare aankleedtafel, met een elektrische verstelbaarheid van 30 - 100 cm, door middel van een afstandsbediening met tiptoetsen.

De Vario aankleedtafel kan een gewicht dragen tot maximaal 120 kg.

Diepte in opgeklapte stand: 18 cm

Hoogte : 114 cm

Breedte: 71 cm

Artikelnummers: inclusief frontrek

**40-30604**, 120x70 cm

**40-30804**

**40-30606**, 140x70 cm

**40-30806**

**40-30608**, 160x70 cm

**40-30808**

**40-30610**, 180x70 cm

**40-30810**

**40-30622**, 120x80 cm

**40-30822**

**40-30624**, 140x80 cm

**40-30824**

**40-30626**, 160x80 cm

**40-30826**

**40-30627**, 170x80 cm

**40-30827**

**40-30628**, 180x80 cm

**40-30828**

**40-30629**, 190x80 cm

**40-30829**



## Accessoires:

### Matrassen:

**40-25760**, 120x70x3 cm voor model 604

**40-25795**, 140x70x3 cm voor model 606

**40-25796**, 160x70x3 cm voor model 608

**40-25764**, 180x70x3 cm voor model 610

**40-25772**, 120x80x3 cm voor model 622

**40-25774**, 140x80x3 cm voor model 624

**40-25777**, 160x80x3 cm voor model 626

**40-25778**, 170x80x3 cm voor model 627

**40-25776**, 180x80x3 cm voor model 628

**40-25779**, 190x80x3 cm voor model 629



### Mobilio aankleedtafel

Verrijdbare aankleedtafel met rem. Elektrisch in hoogte verstelbaar van 65 - 100 cm door middel van een afstandsbediening met tiptoetsen, aan een snoer van 3 meter.  
Eenvoudig te verplaatsen, veilig en stabiel.  
De Mobilio aankleedtafel kan een gewicht dragen tot maximaal 120 kg.

Artikelnummers:

**40-30404**, 120x70 cm  
**40-30406**, 140x70 cm  
**40-30408**, 160x70 cm  
**40-30410**, 180x70 cm

Accessoires:

Matrassen:

**40-25760**, 120x70x3 cm voor model 404  
**40-25795**, 140x70x3 cm voor model 406  
**40-25796**, 160x70x3 cm voor model 408  
**40-25764**, 180x70x3 cm voor model 410



Neerklapbaar veiligheidsrek:  
**40-25709**, voor het hoofdeind

Draadmandjes:

**40-25714**, enkel, voor bevestiging onder het tafelloppervlak  
**40-25715**, dubbel, voor bevestiging onder het tafelloppervlak

*Bij de Mobilio met een lengte van 120 cm kan slechts 1 mandje bevestigd worden.*